

# 製品安全データシート

---

## 製造者情報

会社名	プラスコート株式会社
住所	(〒613-0024) 京都府久世郡久御山町森川端 91-1
担当部門	クリエイティブ事業部
電話番号	075-632-1568
FAX番号	075-631-4703
作成・改訂	2013年7月25日

---

## 製品の特定

製品名	PCF-NB083C-CA
製品説明(種類)	基材レス導電フィルム

---

## 危険有害性の分類

分類の名称	分類基準に該当しない
危険性	通常取り扱いでは危険性はない
有害性	人体への急性作用はない
PRTR法	非該当

---

構成物質	CASNo.	重量比
銀	7440-22-4	4.3%
銅	7440-50-8	38.7%
アクリル樹脂	67254-76-6	21.7%
グラファイト	7782-42-5	1.6%
アクリル粘着剤	-	9.4%
離型紙	-	24.3%

---

## 製品の物理/科学的性質

沸点(°C)	-	蒸気圧(mmHg)	-
蒸気密度(AIR=1)	-	密度(H2O=1)	-
揮発量(%)	0	揮発率	-
水への溶解性	なし	臭気	-

## 危険性情報

特になし

引火性

接触安定性

爆発限界(%) 上限

下限

自己反応、爆発、発火の危険性 なし

---

## 応急措置

破片、切れ端が目に入った場合

直ちに流水で洗顔し、眼科医の手当を受ける。

破片、切れ端を飲み込んだ場合

直ちに医師の診断を受ける。

---

## 火災時の措置

自己発火、爆発の恐れはないが、火災が発生した際は燃焼、引火を起こすので火の気から遠ざける。

(消火剤) 二酸化炭素、泡による消火剤を使用する。

---

## 輸送上の注意事項

破損のないことを確認、衝撃、転倒、落下、破損等のないように積み込み荷崩れの防止を確実に行う。

直射日光や高温下での放置を避ける。

---

## 取り扱い及び保管上の注意

直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所に保管する。

高温下を避け、大きな荷重をかけないようにする。

火気厳禁とし、静電対策を行い電気機械類は防爆型とする。

---

## 廃棄上の注意

一般的には焼却によって処理する。

焼却する場合は、焼却設備を用いて「大気汚染防止法」に従って処理する。

尚、「産業廃棄物処理業者」に委託することもできる。

---

## 留意事項

医療用途

使用しないで下さい。

食品包装用途

使用しないで下さい。

その他の用途

各用途に適用される法規制(含む自主規制)が存在する場合は、それらに対応していることを確認し、或いは必要に応じ確認試験を行い、問題のないことを確認した後に使用して下さい。